



Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
Wydział Techniki i Zaopatrzenia
ul. Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl
fax. (+48 16) 673 27 25

Załącznik nr 1

.....
miejsowość i data

.....
Nazwa, adres i dane kontaktowe Oferenta

FORMULARZ OFERTOWY
Dostawa mebli biurowych
dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu

I.p	Nazwa materiału/urządzenia	Ilość/ j.m.	Wartość Brutto (zł)
1	Biurko pod komputer – w kolorze buk, blat wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej gr. 22 mm, pozostałe elementy z płyty gr. 18 mm. Wszystkie elementy wykończone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze płyty. Biurko wyposażone z prawej strony w cztery szuflady, w półkę pod klawiaturę umieszczoną pod blatem. Szuflady wyposażone w uchwyty chromowane gładkie-połysk w kształcie łuku. Tylna część biurka na szerokości szuflad zabudowana na całej wysokości. Cokolik wysokości 6 cm. Biurko wyposażone w stopki do regulacji wysokości. Wymiary biurka: dł./sz./wys. 130x70x75 cm.	szt/6	
2	Biurko pod komputer – w kolorze buk, blat wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej gr. 22 mm, pozostałe elementy z płyty gr. 18 mm. Wszystkie elementy wykończone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze płyty. Biurko wyposażone z lewej strony w cztery szuflady, w półkę pod klawiaturę umieszczoną pod blatem. Szuflady wyposażone w uchwyty chromowane gładkie-połysk w kształcie łuku. Tylna część biurka na szerokości szuflad zabudowana na całej wysokości. Cokolik wysokości 6 cm. Biurko wyposażone w stopki do regulacji wysokości. Wymiary biurka: dł./sz./wys. 130x70x75 cm.	szt/6	
3	Biurko pod komputer – w kolorze buk, blat wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej gr. 22 mm, pozostałe elementy z płyty gr. 18 mm. Wszystkie elementy wykończone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze płyty. Biurko wyposażone z prawej strony w cztery szuflady, w półkę pod klawiaturę umieszczoną pod blatem. Szuflady wyposażone w uchwyty chromowane gładkie-połysk w kształcie łuku. Tylna część biurka na szerokości szuflad zabudowana na całej wysokości. Cokolik wysokości 6 cm. Biurko wyposażone w stopki do regulacji wysokości. Wymiary biurka: dł./sz./wys. 130x70x80 cm.	szt/4	
4	Biurko pod komputer – w kolorze buk, blat wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej gr. 22 mm, pozostałe elementy z płyty gr. 18 mm. Wszystkie elementy wykończone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze płyty. Biurko wyposażone z lewej strony w cztery szuflady, w półkę pod klawiaturę umieszczoną pod blatem. Szuflady wyposażone w uchwyty chromowane gładkie-połysk w kształcie łuku. Tylna część biurka na szerokości szuflad zabudowana na całej wysokości. Cokolik wysokości 6 cm. Biurko wyposażone w stopki do regulacji wysokości. Wymiary biurka: dł./sz./wys. 130x70x80 cm.	szt/4	
5	Biurko pod komputer – w kolorze buk, blat wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej gr. 22 mm, pozostałe elementy z płyty gr. 18 mm. Wszystkie elementy wykończone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze płyty. Biurko posiadające z prawego boku szafkę z drzwiami zamykanymi na klucz wyposażoną w dwie półki, z lewego boku szafkę z szufladami zamykaną zamkiem centralnym. W środkowej części biurka w półkę pod klawiaturę umieszczoną pod blatem. Szuflady i drzwi szafki wyposażone w uchwyty chromowane gładkie-połysk w kształcie łuku. Tylna część biurka na szerokości szafek zabudowana na całej wysokości. Cokolik wysokości 6 cm. Biurko wyposażone w stopki do regulacji wysokości. Wymiary biurka: dł./sz./wys. 160x80x80 cm.	szt/1	
6	Biurko pod komputer – w kolorze buk, blat wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej gr. 22 mm, pozostałe elementy z płyty gr. 18 mm. Wszystkie elementy wykończone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze płyty. Biurko wyposażone z lewej strony w szafkę i szufladę znajdującą się nad szafką. Szafka wyposażona w jedną półkę oraz drzwi zamykane zamkiem patentowym. Biurko posiadające półkę pod klawiaturę umieszczoną	szt/1	



Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
Wydział Techniki i Zaopatrzenia
ul. Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl
fax. (+48 16) 673 27 25

Załącznik nr 1

	pod blatem. Szafka oraz szuflada wyposażona w uchwyt chromowany gładki-połysk w kształcie łuku. Tylna część biurka na szerokości szafki i szuflady zabudowana na całej wysokości. Cokolik wysokości 6 cm. Biurko wyposażone w stopki do regulacji wysokości. Wymiary biurka: dł./sz./wys. 160x80x80 cm.		
7	Biurko pod komputer – w kolorze buk, blat wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej gr. 22 mm, pozostałe elementy z płyty gr. 18 mm. Wszystkie elementy wykończone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze płyty. Biurko wyposażone z prawej strony w szafkę i szufladę znajdującą się nad szafką. Szafka wyposażona w jedną półkę oraz drzwi zamykane zamkiem patentowym. Biurko posiadające półkę pod klawiaturę umieszczoną pod blatem. Szafka oraz szuflada wyposażona w uchwyt chromowany gładki-połysk w kształcie łuku. Tylna część biurka na szerokości szafki i szuflady zabudowana na całej wysokości. Cokolik wysokości 6 cm. Biurko wyposażone w stopki do regulacji wysokości. Wymiary biurka: dł./sz./wys. 140x70x80 cm.	szt/1	
8	Biurko pod komputer – w kolorze buk, blat wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej gr. 22 mm, pozostałe elementy z płyty gr. 18 mm. Wszystkie elementy wykończone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze płyty. Biurko wyposażone w półkę pod klawiaturę umieszczoną pod blatem. Biurko wyposażone w stopki do regulacji wysokości. Wymiary biurka: dł./sz./wys. 120x70x80 cm.	szt/1	
9	Kontenerek dostawka do biurka z czterema szufladami, z zamkiem centralnym, w kolorze buk, blat wykonany z płyty melaminowanej gr. 22 mm, pozostałe elementy z płyty gr. 18 mm. Wszystkie elementy wykończone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze płyty. Tylna część kontenera zabudowana płytą melaminową. Kontenerek wyposażony w kółka, w uchwyty chromowane gładkie-połysk w kształcie łuku. Wymiary kontenerka: dł./głęb./wys. 45x50x60 cm.	szt/1	
10	Dostawka do biurka ¼ koła w kolorze buk, blat wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej gr. 22 mm, wykończone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze płyty. Podpory (nogi) dostawki płytowe z możliwością regulacji wysokości. Wymiary : dł./sz./wys. 70x70x80 cm.	szt/1	
11	Dostawka do biurka ¼ koła w kolorze buk, blat wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej gr. 22 mm, wykończone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze płyty. Podpory (nogi) dostawki płytowe z możliwością regulacji wysokości. Wymiary : dł./sz./wys. 80x80x80 cm.	szt/1	
12	Wieszak ścienny ażurowy - wykonanie z listew płyty dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm o wymiarach 9 cm x 140 cm (5 szt) łączonych poprzecznie co 4 cm, dwoma listwami z płyty (górną i dolną). W górnej części wieszaka półka o szerokości 25 cm oraz 5 podwójnych metalowych zawieszek zamocowanych pod półką. Krawędzie listew, półki oklejone listwą PCV o gr. 2mm. Wieszak wyposażony w dwa uchwyty do zamocowania na ścianie.	szt/ 19	
13	Regał biurowy o wymiarach w/s/g 195x80x42 cm. Wieniec górny i dolny wykonany z płyty dwustronnie laminowanej 22 mm w kolorze buk, pozostałe elementy wykonane z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm w kolorze buk, wszystkie krawędzie oklejone listwą PCV 2 mm, w górnej części dwie półki równomiernie rozmieszczone na całej wysokości co 35 cm. W dolnej części szafka zamykana podwójnymi drzwiczkami do wysokości ok. 80 cm, z zamkiem patentowym, zawiasami puszkowymi, uchwyty chromowane gładkie-połysk w kształcie łuku. Szafka wyposażona w półkę na całej szerokości. Tył regału na całej wysokości wykonany z płyty HDF grubości 3 mm w kolorze BUK. Cokolik w wysokości 6 cm.	szt/2	
14	Regał biurowy oszklony o wymiarach w/s/g 195x80x42 cm. Wieniec górny i dolny wykonany z płyty dwustronnie laminowanej 22 mm w kolorze buk, pozostałe elementy wykonane z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm w kolorze buk, wszystkie krawędzie oklejone listwą PCV 2 mm, w górnej części dwie półki równomiernie rozmieszczone na całej wysokości co 35 cm. Górna część regału oszklona z zawiasami i uchwytami. W dolnej części szafka zamykana podwójnymi drzwiczkami do wysokości ok. 80 cm, z zamkiem patentowym, zawiasami puszkowymi, uchwyty chromowane gładkie-połysk w kształcie łuku. Szafka wyposażona w półkę na całej szerokości. Tył regału na całej wysokości wykonany z płyty HDF grubości 3 mm w kolorze BUK. Cokolik w wysokości 6 cm.	szt/1	





15	Szafa biurowa o wymiarach w/s/g 195x80x42 cm. Wieniec górny i dolny wykonany z płyty dwustronnie laminowanej 22 mm w kolorze buk, pozostałe elementy wykonane z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm w kolorze buk, wszystkie krawędzie oklejone listwą PCV 2 mm. Szafa wyposażona w 4 półki równomiernie rozmieszczone na całej wysokości co 35 cm. Szafa zamykana podwójnymi drzwiczkami na całej wysokości z zamkiem patentowym, zawiasami puszkowymi, uchwyty chromowane gładkie-połysk w kształcie łuku. Tył szafy zabudowany na całej wysokości z płyty HDF grubości 3 mm w kolorze BUK. Cokolik w wysokości 6 cm.	szt/2	
16	Szafa ubraniowa – wykonanie: Wieniec górny i dolny wykonany z płyty dwustronnie laminowanej 22 mm w kolorze buk, pozostałe elementy wykonane z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm w kolorze buk, wszystkie krawędzie oklejone listwą PCV 2 mm, szafa wyposażona w drążek umożliwiający powieszenie garderoby, w górnej części szafy półka na wysokości 30 cm na całej szerokości. Szafa zamykana na zamek patentowy i zawiasy puszkowe, uchwyty chromowane gładkie w kształcie łuku. Cokolik o wysokości 6 cm. Wymiary szafy wys. 190cm, szer.80cm, gł. 58cm.	szt/ 16	
17	Szafka stojąca (różna) wymiary w/s/g 75x70x45 cm. Błat wykonany z płyty dwustronnie laminowanej 22 mm w kolorze BUK, pozostałe elementy wykonane z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm w kolorze BUK, wszystkie krawędzie oklejone listwą PCV 2 mm, otwarta półka podręczna pod blatem na wysokości 500 mm licząc od dolnej krawędzi szafki, pod półką szafka dwudrzwiowa wyposażona w jedną półkę, uchwyty chromowane gładkie -połysk, 4 kółka bez blokad. Tył szafki z płyty HDF gr. 3 mm w kolorze buk.	szt/ 11	
18	Stolik na drukarkę wymiary w/s/g 75x70x50 cm. Błat wykonany z płyty dwustronnie laminowanej 22 mm w kolorze BUK, pozostałe elementy wykonane z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm w kolorze BUK, wszystkie krawędzie oklejone listwą PCV 2 mm, otwarta półka podręczna pod blatem na wysokości 500 mm. Tył stolika zabudowany od górnej krawędzi blatu do półki z płyty HDF gr. 3 mm w kolorze buk.	szt/5	
19	Szafka kuchenna stojąca z blatem z postformingu z zaokrąglonym brzegiem o wym. szer. 80cm. gł. 60cm, wykonanie szafki z płyty wiórowej 18mm oklejonej dwustronnie melaminą w kolorze BUK, krawędzie oklejone listwą PCV, szafka wyposażona w jedną półkę i zamykana 2-drzwiczkami MDF, uchwyty chromowane gładkie w kształcie łuku, w górnej części szafki dwie szuflady, stopki do regulacji. Cokolik o wysokości 10 cm. Wymiary szafki wys. 85cm, szer. 80cm, gł. 50cm.	szt/2	
20	Szafka kuchenna wisząca – wykonanie: płyta wiórowa 18mm oklejona melaminą w kolorze BUK, krawędzie oklejone listwą PCV, szafka wyposażona w 2-drzwiczki z MDF, uchwyty chromowane gładkie w kształcie, oraz jedną półkę, wymiary wys. 60cm, szer.80cm, gł.30 cm.	szt/3	
21	Szafka kuchenna pod zlewozmywak wpuszczany (bez blatu) w/s/g 85x80x50 cm, wykonanie z płyty wiórowej 18 mm oklejonej melaminą w kol. buk. Krawędzie oklejone listwą PCV. Szafka wyposażona w podwójne drzwi z płyty MDF, uchwyty chromowane gładkie w kształcie łuku, stopki do regulacji wysokości, Cokolik o wysokości 10 cm.	szt/2	
22	Tapczan Lolek firmy LARGO wykonany na sprężynach bonelowych, podnoszony zagłówek, posiadający pojemnik na pościel, o wymiarach wysokość 70 cm, długość 195 cm, szerokość 90 cm.	szt/4	
23	Barierka oddzielająca interesantów o wymiarach w/dł/g 110x248x30 cm. składająca się z dwóch części. Lewostronna o wymiarach w/dł./g 110x158x30 cm. Prawostronna blat ruchomy o wymiarach dł/szer 90x30 cm z dwoma zawiasami przymocowanymi do płyty meblowej 22 mm o wymiarach 110x30 cm. W barierce lewostronnej blat o wymiarach 158x30 cm wykonany z płyty dwustronnie laminowanej 22 mm w kolorze BUK, wszystkie krawędzie oklejone listwą PCV 2 mm, pozostałe elementy barierki z płyty 18 mm. Pod blatem wmontowane trzy półki (o głębokości 30 cm) w poziomie w odstępach co 35 cm na całej długości. Półki w barierce o długości 158 cm przedzielone płytą w pionie (o głębokości 30 cm) w połowie długości blatu. Czolo barierki zabudowane płytą laminowaną o wymiarach 110 x 158 cm. <i>Wymagany dokładny obmiar po wyborze wykonawcy.</i>	szt/1	



Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
Wydział Techniki i Zaopatrzenia
ul. Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl
fax. (+48 16) 673 27 25

Załącznik nr 1

24	<p>Barierka oddzielająca interesantów o wymiarach w/dł/g 110x200x30 cm. składająca się z dwóch części. I część lewostronna blat ruchomy o wymiarach dł/szer 90x30 cm z dwoma zawiasami przymocowanymi do płyty meblowej 22 mm o wymiarach 110x30 cm. W barierce prawostronnej o wymiarach w/dł/g 110x110x30 cm. blat o wymiarach 110x30 cm wykonany z płyty dwustronnie laminowanej 22 mm w kolorze BUK, wszystkie krawędzie oklejone listwą PCV 2 mm, pozostałe elementy barierki z płyty 18 mm. Pod blatem wmontowane trzy półki (o głębokości 30 cm) w poziomie w odstępach co 35 cm na całej długości. W barierce o długości 110 cm wykonane 30 przegródek (na kontrolki pojazdów) o wymiarach szer./wys. 6x35 cm na 2 poziomach przegrodzone sklejką co 6 cm. Półki w barierce o długości 110 cm przedzielone płytą w pionie (o głębokości 30 cm) w połowie długości blatu. Czoło barierki zabudowane płytą laminowaną o wymiarach 110 x 110 cm.</p> <p>II część barierki o wymiarach w/dł/g 110x250x30 cm. składająca się z blatu o wymiarach 250x30 cm wykonany z płyty dwustronnie laminowanej 22 mm w kolorze BUK, wszystkie krawędzie oklejone listwą PCV 2 mm, pozostałe elementy barierki z płyty 18 mm. Pod blatem wmontowane trzy półki (o głębokości 30 cm) w poziomie w odstępach co 35 cm na całej długości. Półki w barierce o długości 250 cm przedzielone płytą w pionie (o głębokości 30 cm) w dwóch miejscach co 83 cm. Czoło barierki zabudowane płytą laminowaną o wymiarach 110 x 250 cm. <i>Wymagany dokładny obmiar po wyborze wykonawcy.</i></p>	szt/1	
RAZEM			



Oferta ważna do dnia:

.....
Pieczętka Oferenta i podpis