



Przemyśl, dn. ..1.1 WRZ..2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu zaprasza do składania ofert na dostawę:
„kombinezonów dwuczęściowych wykonanych z tkaniny trudnopalnej DEFENDER-M, typu Rip-Stop w kolorze czarnym”

załącznik nr 1 (formularz ofertowy)

Złożona oferta powinna zawierać:

- nazwę i adres oferenta,
- cena jednostkowa brutto,
- wartość brutto całej oferty (zawiera w sobie wszystkie koszty dostawy),
- termin ważności oferty 60 dni

Warunki dostawy i płatności:

- gwarancja udzielona dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej - min. 12 miesięcy.
- dostawa sprzętu na koszt dostawcy,
- płatność: przelew 30 dni,

Kryteria wyboru oferty:

- wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o najniższą cenę za cały asortyment.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczętą firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, faksu, kuriera lub poczty elektronicznej na niżej podany adres e-mail.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianego towaru, lub rezygnacji z całości. Jednocześnie nie dopuszcza się zamienników, oraz zmiany parametrów w/w asortymentu.

Termin składania ofert do dnia 15.09.2017 r. włącznie.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej dokona zakupu na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. bez stosowania ustawy, w oparciu o wynik zamieszczonego postępowania ofertowego z Oferentem, którego oferta jest najkorzystniejsza ze złożonych pod względem ceny oferty i spełnia wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Dodatkowych informacji udziela:

- Zdzisław Dejnaka - tel. (+48 16) 673 23 69 lub 797 337 756
- Zdzislaw.Dejnaka@strazgraniczna.pl

ZASTĘPCA KOMENDANTA
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Józef Tomasz Górecki
płk SG Marek JEUSZCZAK

.....
Nazwa, adres i dane kontaktowe Oferenta.....
Miejscowość, data sporządzenia oferty

FORMULARZ OFERTOWY

L. p.	Nazwa przedmiotu	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	<p>Bluza o parametrach: zapinana na centralny zamek z wysokim kołnierzem – stójką – zapinaną na rzep,</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamek przykryty plisą zapinaną na rzep, - krój bluzy przedłużony z tyłu w celu utrudnienia wysuwania się bluzy ze spodni, - w dolnej krawędzi bluzy wszyta regulacja za pomocą okrągłej gumy 3-4mm zakończonej stoperem, umożliwiająca regulację obwodu bluzy, - na karku bluzy, na kołnierzu wszyty odcinek taśmy samozaczejnej typu pętka 25 x 50mm umożliwiający zamocowanie dodatkowej naszywki identyfikacyjnej, - pod taśmę samozaczejną na karku bluzy powinna być wszyta pętka wykonana z linki rdzeniowej 4 mm długości 3-5cm, umożliwiająca przytroczenie kapelusza lub czapki do munduru, - na łokciach wszyte wzmocnienia w formie łat umożliwiających wsunięcie wkładek amortyzujących, zapinane taśmą samozaczejną 20 mm, - na ramionach bluzy od zewnątrz zapinane patką z taśmą samozaczejną, - po zewnętrznej krawędzi kieszeni wszyte taśmy elastyczne 25 mm umożliwiające zamontowanie światła chemicznego typu Cylume™ do munduru, - na wierzchu kieszeni wykonano techniką cięcia laserowego 5 równoległych rzędów poziomych taśm systemu 40/25 długości 10-12cm z naszytym odcinkiem taśmy samozaczejnej typu pętka, - na wysokości klatki piersiowej dwie kieszenie po lewej i prawej stronie o wym. 150mm szerokości i 200 mm wysokości, od zewnątrz zapinane patką z taśmą samozaczejną, - 10 mm nad kieszeniami na klatce piersiowej powinny być wszyte odcinki taśmy samozaczejnej typu pętka 25 x 140 mm umożliwiające zamocowanie dodatkowej naszywki identyfikacyjnej; dodatkowo od zewnętrznej krawędzi kieszeni bocznych umieszczono kieszenie wewnętrzne zapinane na zamek błyskawiczny typu spirala, 	szt	16		

	- rękawy bluzy zakończone mankietem i patką z naszytą taśmą samozaczną; mankiety regulowane w obwodzie za pomocą taśmy samoszczepnej o szerokości 38 mm,				
2.	<p>Spodnie o parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spodnie o luźnym kroju, wzmocnione na siedzisku dodatkową warstwą materiału, - zapinane za pomocą zamka błyskawicznego oraz dodatkowego guzika, - konstrukcja spodni na wysokości pasa musi uwzględniać użycie taśmy elastycznej 25-40 mm pełniącej rolę aktywnego regulatora obwodu i umożliwiającego noszenie spodni bez paska podtrzymującego, - pas spodni wyposażony w szerokie szlufki wykonane z materiału bazowego umożliwiające noszenie spodni z pasem szerokości 50 mm, - kieszenie udowe z wewnętrzną kieszonką oraz wszytym plastikowym elementem typu D-ring służącym do przypięcia małego karabińczyka, - wlot do kieszeni udowych zabezpieczony tunelowo, zapinany na dwa guziki; zabezpieczenie tunelowe musi uniemożliwiać wypadanie małych przedmiotów z kieszeni; dodatkowo kieszeń wyposażona w patkę z rzepa typu pętka, - kolana spodni wzmocnione dodatkowymi łatami, umożliwiającymi umieszczenie w nich wkładek amortyzujących zapinane taśmą samozaczną, - nogawki spodni zakończone patką w celu umożliwienia regulacji z naszytą taśmą samozaczną typu haczyk, - na wysokości łydki umieszczona kieszeń na opatrunek osobisty, zamykana patką i taśmą samozaczną, - na kolanach wszyte wzmocnienia w formie łat umożliwiających wsunięcie wkładek amortyzujących, zapinane taśmą samozaczną 20 mm, dodatkowo spodnie na wysokości kolana zaopatrzone w dwustronną regulację położenia opcjonalnego nakolannika, 	szt	16		
RAZEM					

Oferta ważna do dnia:

.....
Dane osoby reprezentującej Oferenta i podpis