



**Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej**  
**Wydział Techniki i Zaopatrzenia**  
**ul. Mickiewicza 34**  
**37-700 Przemyśl**  
**fax. (+48 16) 673 27 25**

Przemyśl, dnia ..2.6.2017.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu zaprasza do składania ofert na:

### **Dostawę mebli biurowych do Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu**

Załącznik nr 1 (formularz ofertowy)

Załącznik nr 2 (projekt umowy)

Złożona oferta powinna zawierać:

- nazwę i adres oferenta,
- ceny jednostkowe oraz wartość oferty obejmującej koszt dostawy do siedziby BiOSG,
- termin ważności oferty min do 30.11.2017r.,

Warunki dostawy i płatności:

- gwarancja zgodnie z umową,
- dostawa sprzętu na koszt Wykonawcy,
- planowany termin realizacji zamówienia do 15.12.2017r.
- płatność przelewem na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni od dat otrzymania faktury, wystawionej po odebraniu dostawy bez uwag.

**Planowana ilość zamówienia może ulec zmianie w zależności od zaoferowanej ceny jednostkowej brutto i możliwości finansowych Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu**

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub formularzu ofertowym, opatrzona pieczęcią firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Oferta powinna być przesłana na nr fax **16 673 27 25** lub za pośrednictwem poczty, kuriera na wyżej podany adres z dopiskiem:

Wydział Techniki i Zaopatrzenia

Oferta na dostawę mebli biurowych

lub niżej podane adresy e-mail (skan).

Termin składania ofert do dnia **03.11.2017 r.**

Zamawiający nie dopuszcza się zamienników oraz zmiany parametrów ww. asortymentu. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do odstąpienia od złożenia zamówienia całości zamówienia bez podawania przyczyn.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej dokona zakupu na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. bez stosowania ustawy, w oparciu o wynik zamieszczonego postępowania ofertowego z Oferentem, którego oferta jest najkorzystniejsza ze złożonych pod względem ceny oferty i spełnia wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Osoby do kontaktu:

chor. szt. SG Jan SZKOŁA tel. 16 673 21 05 - [jan.szkoła@strazgraniczna.pl](mailto:jan.szkoła@strazgraniczna.pl)

Pan Waldemar GÓRNIAK tel. 16 673 21 73 – [waldemar.gorniak@strazgraniczna.pl](mailto:waldemar.gorniak@strazgraniczna.pl)

ZASTĘPCA WYKONAWCY  
BIESZCZADZKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ  
im. gen. bryg. Józef Tyszkiewicz, 37-700 Przemyśl  
płk SG Marek SZCZUBIAK

Handwritten signature or initials in blue ink, possibly including the word "and" followed by a stylized mark.

.....  
 (miejsceowość i data) .....

.....  
 (Nazwa, adres i dane kontaktowe Oferenta) .....

## FORMULARZ OFERTOWY na dostawę mebli biurowych

Lp	Nazwa materiału/urządzenia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość Brutto (zł)
1	<p><b>Biurko pod komputer</b> – w kolorze buk, blat wykonany z płyty dwustronnie laminowanej gr. 25 mm, w klasie E 1 pozostałe elementy z płyty gr. 18 mm. Wszystkie elementy wykonane obrzeżem PCV 2 mm w kolorze płyty. Biurko wyposażone z <b>prawej</b> strony w trzy szuflady o szerokości 40 cm na prowadnicach rolkowych, w półkę pod klawiaturę i myszkę umieszczoną pod blatem. Szuflady wyposażone w uchwyty chromowane gładkie-połysk w kształcie łuku. Tylna część biurka wzmocniona zabudową na wysokości 25 cm do 60 cm oraz na pełnej wysokości i szerokości szuflad zabudowa pełna. Cokolik wysokości 6 cm. Biurko wyposażone w stopki do regulacji wysokości. Wymiary biurka: dł./sz./wys. <b>120x70x75 cm.</b></p>	szt	<b>6</b>		
2	<p><b>Biurko pod komputer</b> – w kolorze buk, blat wykonany z płyty dwustronnie laminowanej gr. 25 mm, w klasie E 1 pozostałe elementy z płyty gr. 18 mm. Wszystkie elementy wykonane obrzeżem PCV 2 mm w kolorze płyty. Biurko wyposażone z <b>lewej</b> strony w trzy szuflady o szerokości 40 cm na prowadnicach rolkowych, w półkę pod klawiaturę i myszkę umieszczoną pod blatem. Szuflady wyposażone w uchwyty chromowane gładkie-połysk w kształcie łuku. Tylna część biurka wzmocniona zabudową na wysokości 25 cm do 60 cm oraz na pełnej wysokości i szerokości szuflad zabudowa pełna. Cokolik wysokości 6 cm. Biurko wyposażone w stopki do regulacji wysokości. Wymiary biurka: dł./sz./wys. <b>120x70x75 cm.</b></p>	szt	<b>5</b>		
3	<p><b>Biurko pod komputer</b> – w kolorze buk, blat wykonany z płyty dwustronnie laminowanej gr. 25 mm, w klasie E 1 pozostałe elementy z płyty gr. 18 mm. Wszystkie elementy wykonane obrzeżem PCV 2 mm w kolorze płyty. Biurko wyposażone z <b>prawej</b> strony w trzy szuflady o szerokości 40 cm na prowadnicach rolkowych, w półkę pod klawiaturę i myszkę umieszczoną pod blatem. Szuflady wyposażone w uchwyty chromowane gładkie-połysk w kształcie łuku. Tylna część biurka wzmocniona zabudową na wysokości 25 cm do 60 cm oraz na pełnej wysokości i szerokości szuflad zabudowa pełna. Cokolik wysokości 6 cm. Biurko wyposażone w stopki do regulacji wysokości. Wymiary biurka: dł./sz./wys. <b>130x70x75 cm.</b></p>	szt	<b>22</b>		

4	<p><b>Biurko pod komputer</b> – w kolorze buk, blat wykonany z płyty dwustronnie laminowanej gr. 25 mm, w klasie E 1 pozostałe elementy z płyty gr. 18 mm. Wszystkie elementy wykonane obrzeżem PCV 2 mm w kolorze płyty. Biurko wyposażone z <b>lewej</b> strony w trzy szuflady o szerokości 40 cm na prowadnicach rolkowych, w półkę pod klawiaturę i myszkę umieszczoną pod blatem. Szuflady wyposażone w uchwyty chromowane gładkie-polytek w kształcie tuku. Tylna część biurka wzmocniona zabudową na wysokości 25 cm do 60 cm oraz na pełnej wysokości i szerokości szuflad zabudowa pełna. Cokolik wysokości 6 cm. Biurko wyposażone w stopki do regulacji wysokości. Wymiary biurka: <b>dl./sz./wys. 130x70x75 cm.</b></p>	szt	<b>21</b>	
5	<p><b>Biurko pod komputer</b> – w kolorze buk, blat wykonany z płyty dwustronnie laminowanej gr. 25 mm, w klasie E 1 pozostałe elementy z płyty gr. 18 mm. Wszystkie elementy wykonane obrzeżem PCV 2 mm w kolorze płyty. Biurko posiadające z <b>prawego</b> boku szafkę z drzwiami zamykanymi na klucz wyposażoną w dwie półki. Z <b>lewej</b> strony w trzy szuflady o szerokości 40 cm na prowadnicach rolkowych. W środkowej części biurka w półkę pod klawiaturę i myszkę umieszczoną pod blatem. Szuflady oraz drzwi wyposażone w uchwyty chromowane gładkie-polytek w kształcie tuku. Tylna część biurka wzmocniona zabudową na wysokości 25 cm do 60 cm oraz na pełnej wysokości i szerokości szuflad i szafki zabudowa pełna. Cokolik wysokości 6 cm. Biurko wyposażone w stopki do regulacji wysokości. Wymiary biurka: <b>dl./sz./wys. 160x70x75 cm.</b></p>	szt	<b>3</b>	
6	<p><b>Biurko pod komputer</b> – w kolorze buk, blat wykonany z płyty dwustronnie laminowanej gr. 25 mm, w klasie E 1 pozostałe elementy z płyty gr. 18 mm. Wszystkie elementy wykonane obrzeżem PCV 2 mm w kolorze płyty. Biurko posiadające z <b>prawego</b> boku szafkę o szerokości 40 cm z drzwiami zamykanymi na klucz wyposażoną w jedną półkę oraz nad szafką w szufladę zamykaną zamkiem. Z <b>lewej</b> strony w dwie otwarte półki równomiernie rozmieszczone na całej wysokości o szerokości 40 cm. W środkowej części biurka w półkę pod klawiaturę i myszkę umieszczoną pod blatem. Szuflady oraz drzwi wyposażone w uchwyty chromowane gładkie-polytek w kształcie tuku. Tylna część biurka wzmocniona zabudową na wysokości 25 cm do 60 cm oraz na pełnej wysokości i szerokości szuflad i szafki zabudowa pełna. Cokolik wysokości 6 cm. Biurko wyposażone w stopki do regulacji wysokości. Wymiary biurka: <b>dl./sz./wys. 180x60x80 cm.</b></p>	szt	<b>1</b>	
7	<p><b>Stolik pod komputer</b> – w kolorze buk, blat wykonany z płyty dwustronnie laminowanej gr. 25 mm w klasie E 1, pozostałe elementy z płyty gr. 18 mm. Wszystkie elementy wykonane obrzeżem PCV 2 mm w kolorze płyty. Stolik wyposażony w półkę pod klawiaturę i myszkę umieszczoną pod blatem. Tylna część stolika wzmocniona zabudową na wysokości 25 cm do 60 cm. Stolik wyposażony w stopki do regulacji wysokości. Wymiary stolika: <b>dl./sz./wys. 80x70x75 cm.</b></p>	szt	<b>2</b>	
8	<p><b>Regal biurowy</b> o wymiarach w/s/g <b>190x80x42 cm.</b> Wieniec górny i dolny wykonany z płyty dwustronnie laminowanej 25 mm w klasie E 1 w kolorze buk, pozostałe elementy wykonane z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm w kolorze buk, wszystkie krawędzie oklejone listwą PCV 2 mm, w górnej części dwie półki równomiernie rozmieszczone na całej wysokości co 35 cm. W dolnej części szafka zamykana podwójnymi drzwiczkami do wysokości ok. 80 cm, z zamkiem patentowym, zawiasami puszczowymi, uchwyty chromowane gładkie-polytek w kształcie tuku. Szafka wyposażona w półkę na całej szerokości. Tył regalu na całej wysokości wykonany z płyty HDF grubości 3 mm w kolorze BUK. Cokolik w wysokości 6 cm.</p>	szt	<b>10</b>	

9	<p><b>Szafa ubraniowa</b> o wymiarach <b>w/s/g 190x80x58 cm</b>. Wykonanie: wieniec górny i dolny wykonany z płyty dwustronnie laminowanej 25 mm w klasie E 1 w kolorze buk, pozostałe elementy wykonane z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm w kolorze buk, wszystkie krawędzie oklejone listwą PCV 2 mm, szafa wyposażona w drążek umożliwiający powieszenie garderoby, w górnej części szafy półka na wysokości 30 cm na całej szerokości. Szafa zamykana na zamek patentowy i zawiasy puszkowe, uchwyty chromowane gładkie w kształcie łuku. Cokolik o wysokości 6 cm.</p>	szt	<b>41</b>		
10	<p><b>Szafa biurowa</b> o wymiarach <b>w/s/g 190x80x42 cm</b>. Wieniec górny i dolny wykonany z płyty dwustronnie laminowanej 25 mm w klasie E 1 w kolorze buk, pozostałe elementy wykonane z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm w kolorze buk, wszystkie krawędzie oklejone listwą PCV 2 mm. Szafa wyposażona w 4 półki równomiernie rozmieszczone na całej wysokości co 35 cm. Szafa zamykana podwójnymi drzwiczkami na całej wysokości z zamkiem patentowym, zawiasami puszkowymi, uchwyty chromowane gładkie-połysk w kształcie łuku. Tył szafy zabudowany na całej wysokości z płyty HDF grubości 3 mm w kolorze BUK. Cokolik w wysokości 6 cm.</p>	szt	<b>2</b>		
11	<p><b>Szafka stojąca</b> (kawowa) wym. <b>w/s/g 75x70x45 cm</b>. Biał wykonany z płyty dwustronnie laminowanej 25 mm w klasie E 1 w kolorze BUK, pozostałe elementy wykonane z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm w kolorze BUK, wszystkie krawędzie oklejone listwą PCV 2 mm, otwarta półka podęczna pod blatem na wysokości 500 mm licząc od dolnej krawędzi szafki, pod półką szafka dwudrzwiowa wyposażona w jedną półkę, uchwyty chromowane gładkie - połysk, 4 kółka bez blokad. Tył szafki z płyty HDF gr. 3 mm w kolorze buk.</p>	szt	<b>24</b>		
12	<p><b>Stolik na drukarkę</b> wymiary <b>w/s/g 75x70x50 cm</b>. Biał wykonany z płyty dwustronnie laminowanej 25 mm w klasie E 1 w kolorze BUK, pozostałe elementy wykonane z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm w kolorze BUK, wszystkie krawędzie oklejone listwą PCV 2 mm, otwarta półka podęczna pod blatem na wysokości 500 mm. Tył stolika zabudowany od górnej krawędzi blatu do półki z płyty HDF gr. 3 mm w kolorze buk.</p>	szt	<b>7</b>		
13	<p><b>Dostawka do biurka ¼ kola</b> w kolorze buk, biał wykonany z płyty dwustronnie laminowanej gr. 25 mm, w klasie E1 wykończone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze płyty. Podpory (nogi) dostawki płytowe z możliwością regulacji wysokości. Wymiary : dl./sz./wys. <b>70x70x75 cm</b>.</p>	szt	<b>2</b>		
14	<p><b>Wieszak ścienny ażurowy</b> - wykonanie z listew płyty dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm w klasie E 1 o wymiarach 9 cm x 140 cm (5 szt) łączonych poprzecznie co 4 cm, dwoma listwanami z płyty (górną i dolną). W górnej części wieszaka półka o szerokości 25 cm oraz 5 podwójnych metalowych zawieszek zamocowanych pod półką. Krawędzie listew, półki oklejone listwą PCV o gr. 2mm. Wieszak wyposażony w dwa uchwyty do zamocowania na ścianie.</p>	szt	<b>20</b>		
15	<p><b>Tapczan</b> - materac wykonany na sprężynach bonelowych obity tkaniną posiadająca wysoką odporność na ścieranie i rozciąganie w kolorze jasny brąz - bez. Konstrukcja tapczanu z płyty meblowej dwustronnie laminowanej w kolorze buk, posiadający pojemnik na pościel, zagłówek z płyty meblowej zaokrąglonej o wysokości 58 cm. Wymiary: powierzchnia spania 80 x 200 cm, szerokość całkowita 80 cm, długość całkowita 204 cm, wysokość powierzchni spania od podłogi 39 cm, wymiary pojemnika na pościel 159 x 70 x 22 cm</p>	szt	<b>3</b>		

16	<b>Komoda</b> wymiary w/s/g 84x60x30 cm. Wykonanie blat z płyty dwustronnie laminowanej 25 mm w klasie E 1 w kolorze BUK, pozostałe elementy wykonane z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm w kolorze BUK, wszystkie krawędzie oklejone listwą PCV 2 mm. W górnej części szuflada na całej szerokości, w dolnej szafka dwudrzwiowa z półką. Szafka wyposażona w uchwyty chromowane gładkie - połysk, Tył szafki z płyty HDF gr. 3 mm w kolorze buk.	szt	<b>4</b>		
17	<b>Stół kancelaryjny</b> - wykonanie: blat z płyty dwustronnie laminowanej 25 mm mm w klasie E 1 w kolorze BUK, o wym. dł./szer./wys. <b>140x70x75cm</b> , krawędzie blatu oklejone listwą PCV 2 mm. Stelaż metalowy z profilu oraz czterech nóg o przekroju kwadratowym. Stelaż posiadający stopki poziomicujące w zakresie 20 mm. Stelaż wykonany w wersji spawanej. Do stelaża zastosować nogi o przekroju kwadratowym: 50x50 mm lakierowane proszkowo w kolorze czarnym.	szt	<b>3</b>		
18	<b>Stół kancelaryjny</b> - wykonanie: blat z płyty dwustronnie laminowanej 25 mm mm w klasie E 1 w kolorze BUK, o wym. dł./szer./wys. <b>120x70x75cm</b> , krawędzie blatu oklejone listwą PCV 2 mm. Stelaż metalowy z profilu oraz czterech nóg o przekroju kwadratowym. Stelaż posiadający stopki poziomicujące w zakresie 20 mm. Stelaż wykonany w wersji spawanej. Do stelaża zastosować nogi o przekroju kwadratowym: 50x50 mm lakierowane proszkowo w kolorze czarnym.	szt	<b>4</b>		
19	<b>Stół kancelaryjny</b> - wykonanie: blat z płyty dwustronnie laminowanej 25 mm mm w klasie E 1 w kolorze BUK, o wym. dł./szer./wys. <b>70x70x75cm</b> , krawędzie blatu oklejone listwą PCV 2 mm. Stelaż metalowy z profilu oraz czterech nóg o przekroju kwadratowym. Stelaż posiadający stopki poziomicujące w zakresie 20 mm. Stelaż wykonany w wersji spawanej. Do stelaża zastosować nogi o przekroju kwadratowym: 50x50 mm lakierowane proszkowo w kolorze czarnym.	szt	<b>19</b>		
<b>RAZEM BRUTTO</b>					

Oferata ważna do dnia: .....

Pieczętka Oferenta i podpis

.....

**Umowa nr ..... /SGMiK/2017**

zawarta dnia ..... w Przemyślu w wyniku zapytania ofertowego, pomiędzy **Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej w Przemyślu, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl**, posiadającym NIP 7951661176, zwanym dalej **“Zamawiającym”** reprezentowanym przez:

**Zastępca Komendanta ds. logistycznych BiOSG - .....**

przy kontrasygnacie:

**Głównego Księgowego - .....**

a

.....  
posiadającym NIP ..... zwanym dalej w tekście umowy, **“Wykonawcą”**

**§ 1**

Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa do siedziby Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, ul. Mickiewicza 34, mebli biurowych określonych co do rodzaju i ilości w załączniku nr 1 stanowiący integralną część umowy.

**§ 2**

1. Całkowita wartość umowy wynosi ..... zł brutto, (słownie: .....), w tym obowiązujący podatek VAT.
2. Wartość umowy, o której mowa w ust. 1 obejmuje przedmiot umowy, transport i rozładunek w wskazanym miejscu w siedzibie Zamawiającego przy ul. Mickiewicza 34 w Przemyślu.

**§ 3**

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego w m. Przemyśl przedmiot umowy w opakowaniach bezzwrotnych zapewniających właściwy stan techniczny, własnym transportem i na własny koszt i ryzyko w terminie **do 15 grudnia 2017r.**
2. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o planowanym terminie dostawy telefonicznie na co najmniej 1 dzień przed planowaną dostawą.
3. Odbiór przedmiotu umowy następować będzie w dni robocze w godz. 8.00-15.00.
4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, o parametrach technicznych, zgodnie z opisem jak w załączniku nr 1 do umowy.
5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze, że dostarczony przedmiot umowy nie jest zgodny z przedmiotem wskazanym w załączniku nr 1 do umowy, Zamawiający dokona podpisania Protokołu odbioru dopiero po dostarczeniu przez Wykonawcę towaru zgodnego z załącznikiem nr 1 do umowy.
6. Realizacja dostawy zostanie potwierdzona w formie protokołu odbioru sporządzonego przez Zamawiającego. Protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, stanowić będzie dla Wykonawcy podstawę do wystawienia faktury za dostarczony i odebrany towar.

7. Faktura VAT winna być dostarczona do siedziby Zamawiającego na adres: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej 37-700 Przemyśl ul. Mickiewicza 34
8. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę w ciągu **14 dni** od dnia otrzymania faktur VAT. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy będą:
  - ze strony Wykonawcy: ..... tel. ....
  - ze strony Zamawiającego: ..... tel. ....

#### § 4

1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na przedmiot umowy 24 miesięcy.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od dnia podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego protokołu odbioru.
3. Wykonawca zobowiązuje się wymienić wadliwy towar w ramach gwarancji w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania przez Wykonawcę pisemnego powiadomienia.
4. Nie zrealizowanie wymiany gwarancyjnej w terminie określonym w ust.3 potraktowane zostanie tak jak nie wykonanie umowy.
5. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem wymiany gwarancyjnej, w tym dojazdów transportu, załadunku i rozładunku ponosi Wykonawca.

#### § 5

Zamawiający nie dopuszcza zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy

#### § 6

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowiąc będą kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących sytuacjach i wysokościach:
  - a. *Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:*
    - za przekroczenie terminu dostawy, o którym mowa w § 3 ust. 1 - 1% wartości umowy brutto, o której mowa w § 2 ust 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
    - za zwłokę w wymianie wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad w terminie, o którym mowa w § 4 ust.3 - 1% wartości umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
    - za odstąpienie *Zamawiającego* od umowy z przyczyn leżących po stronie *Wykonawcy* – 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy;
  - b. *Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:*
    - za odstąpienie od umowy *Wykonawcy* z przyczyn leżących po stronie *Zamawiającego* - 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie zwłoki w zapłacie kary Zamawiający uprawniony jest do naliczenia ustawowych odsetek za opóźnienie w zapłacie kary umownej.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, gdy powstała szkoda przewyższa ustaloną karę umowną.



4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałej należności w przypadku nie dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy poprzez naliczenie kary umownej, o której mowa w ust. 1. Jednocześnie wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.
5. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę, w dacie dokonania potrącenia zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1.

#### § 7

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:

**A. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:**

- a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie – kontynuowanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
- b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku *Wykonawcy*,
- c) w przypadku niedotrzymania przez *Wykonawcę* obowiązków wynikających z Umowy, opisu przedmiotu zamówienia, obowiązujących przepisów prawa oraz norm technicznych, a także wynikających z uzyskanych przepisami prawa opinii, ocen.

**B. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:**

- a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy zawartego w zał. Nr 1 do umowy lub odmawia podpisania protokołu odbioru.
2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

#### § 8

1. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

#### § 9

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 dla Zamawiającego oraz 1 dla Wykonawcy.

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**

p.o. RADCA PRAWNY  
Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

plut. SG Lucyna HANDZEL  
RZ-V-234