



Wydział Łączności i Informatyki
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
ul. Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl
tel. (+48 16) 673 20 46
fax. (+48 16) 673 27 23

Przemyśl, dnia ²⁵.....10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na:

Naprawę akumulatorów do sprzętu radiowego i obserwacji technicznej

zgodnie z poniższym zestawieniem:

- Część I: Naprawa akumulatorów do kamery termowizyjnej „ELVIR”,
- Część II Naprawa akumulatorów do kamery termowizyjnej „SOPHIE”,
- Część III Naprawa akumulatorów do radiotelefonów Motorola DP4801,
- Część IV Naprawa akumulatorów do radiotelefonów Motorola DP3601,

z materiałów własnych Wykonawcy, polegającej na wymianie na nowe ogniwo, uszkodzonych elementów mechanicznych i elektronicznych, a także świadczenie przez Wykonawcę przez okres minimum 12 miesięcy usług serwisowych w ramach gwarancji udzielonej na wykonaną usługę, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 2 poniższego opisu:

1. Wymagania techniczno-funkcjonalne jakie muszą spełnić akumulatory po naprawie:

- a) Akumulator do kamery „ELVIR”
 - typ ogniwa litowo-jonowe
 - napięcie nominalne 14,8V
 - pojemność min. 2000mAH
 - zakres temperatury pracy -30°C do +60°C
 - zakres temperatury przechowywania 0°C do +25°C
 - kolor obudowy czarny
 - rodzaj złącza dedykowany do kamery termowizyjnej i ładowarki ELVIR
 - waga max.400g
- b) Akumulator do kamery „SOPHIE”
 - typ ogniwa litowo-jonowe
 - napięcie nominalne 10,8V±2V
 - pojemność 4800 mAH
 - zakres temperatury pracy -20°C do +55°C
 - zakres temperatury przechowywania 0°C do +25°C
 - kolor obudowy czarny
 - rodzaj złącza dedykowany do kamery termowizyjnej i ładowarki „SOPHIE”
 - waga max. 500g
- c) Akumulator do radiotelefonu Motorola DP4801
 - typ ogniwa litowo-jonowe bez funkcji IMPRES
 - pojemność min. pojemności 2000 mAh
 - zakres temperatury pracy -20°C do +55°C
 - zakres temperatury przechowywania 0°C do +25°C
 - kolor obudowy czarny
 - rodzaj złącza dedykowany do radiotelefonu i ładowarek DP-4801. Zapewniający wsuwanie baterii do radiotelefonów i nie uszkodzanie złącza.



Wydział Łączności i Informatyki
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
ul. Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl
tel. (+48 16) 673 20 46
fax. (+48 16) 673 27 23

- d) Akumulator do radiotelefonu Motorola DP3601
- typ ogniwa litowo-jonowe lub nikielowo-manganowe bez funkcji IMPRES
 - pojemność min. pojemności 1800 mAh
 - zakres temperatury pracy -20°C do +55°C
 - zakres temperatury przechowywania 0°C do +25°C
 - kolor obudowy czarny
 - rodzaj złącza dedykowany do radiotelefonu i ładowarek DP-3601. Zapewniający wsuwanie baterii do radiotelefonów i nie uszkodzanie złącza.

2. Wymagania gwarancyjne i serwisowe:

- a) Zamawiający wymaga aby wykonana usługa objęta był gwarancją na okres minimum 12 miesięcy.
- b) Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania przez strony „Protokołu odbioru po wykonaniu usługi”. (Wzór protokołu w załączniku do umowy).
- c) Gwarancja obejmuje :
- wady materiałowe i konstrukcyjne, a także nie spełnienie przez wykonawcę deklarowanych parametrów wg opisanych wymagań techniczno-funkcjonalnych;
 - naprawę wykrytych uszkodzeń;
 - usuwanie wykrytych usterek i błędów funkcjonalnych w działaniu urządzenia.
- d) Odbiór uszkodzonego akumulatora oraz dostawa po wykonanej usłudze gwarancyjnej jest realizowana na koszt Wykonawcy;
- e) Czas naprawy nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych;

3. Planowana ilość zamówienia: – ilość może ulec zmianie w zależności od zaferowanej ceny jednostkowej naprawy oraz możliwości finansowych BiOSG, w poniższych zakresach:

- bateria „ELVIR” - planowana ilość: 20 szt. /możliwa zmiana w zakresie 15 ÷ 30 szt./
- bateria „SOPHIE” - ilość planowana: 50 szt. /możliwa zmiana w zakresie 15 ÷ 30 szt./
- bateria „DP4801” - ilość planowana: 200 szt. /możliwa zmiana w zakresie 150 ÷ 250 szt./
- baterie „DP3601” - ilość planowana: 40 szt. /możliwa zmiana w zakresie 30 ÷ 50 szt./

Dopuszcza się częściowe składanie ofert oddzielnie dla wymienionych części zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: 35 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od złożenia zamówienia, bez podania przyczyny.

Oferty należy składać wg załączonego formularza ofertowego i powinny zawierać:

- nazwę i adres oferenta,
- cenę jednostkową brutto za naprawę 1 szt. baterii oraz wartość oferty brutto,
- termin ważności oferty.

Oferta powinna być opatrzona pieczętką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Oferty można składać w formie elektronicznej na jeden z niżej podanych adresów e-mail:

wioletta.buczek@strazgraniczna.pl
stanislaw.korecki@strazgraniczna.pl

Termin składania ofert upływa w dniu: **29.10.2018 r.**

Warunki dostawy i płatności: zgodnie z umową – projekt umowy w załączeniu.



Wydział Łączności i Informatyki
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
ul. Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl
tel. (+48 16) 673 20 46
fax. (+48 16) 673 27 23

Akumulatory zostaną przekazane Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy.
Zamawiający zastrzega sobie do prawo przekazania akumulatorów do radiotelefonów Motorola DP4801 oraz Motorola DP3601 w dwóch partiach: np. 2 x 120 szt.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej dokona zawarcia umowy na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. bez stosowania ustawy, w oparciu o wynik zamieszczonego postępowania ofertowego z Oferentem, którego oferta jest najkorzystniejsza ze złożonych pod względem ceny oferty i spełni wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Ewentualne pytania należy przesyłać na adres siedziby oddziału lub jeden ze wskazanych poniżej adresów e-mail:

stanislaw.korecki@strazgraniczna.pl;
wioletta.buczek@strazgraniczna.pl;

ZASTĘPCA KOMENDANTA
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Józefa Tomaszka Gomechowskiego

plk SG Robert KIEJAR