

Opis techniczny nakładek z rysunkami poglądowymi

Nakładki na słupy graniczne (bez godła z napisem Polska oraz nr słupa) powinny być wykonane w następujący sposób:

1. Wymiary:

- minimalny wymiar wewnętrzny – 24 cm x 24 cm,
- maksymalny wymiar zewnętrzny – 25 cm x 25 cm,
- wysokość - 210 cm. wraz ze zwieńczeniem w formie ostrosłupa zgodnie z rysunkiem nr 1,
- grubość ścianki – od 0,3 cm do 0,5 cm,
- krawędzie – zaokrąglone jednakowym promieniem zewnętrznym, nie przekraczającym 1,5 cm, na całej długości nakładki,
- otwory montażowe zgodnie z rysunkiem nr 2, zaślepki do otworów w kolorze białym.

2. Materiał z jakiego musi być wykonana: tworzywo sztuczne typu laminat poliestrowo – szklany, gwarantujący spełnienie następujących wymagań :

- okres trwałości tworzywa z którego wykonana będzie nakładka oraz materiałów i kolorów użytych do jej barwienia minimum 60 miesięcy, (tworzywo nie może tracić swoich właściwości fizykochemicznych i mechanicznych, kolory elementów zewnętrznych nakładki nie mogą zmienić barwy,
- odporność na działanie czynników atmosferycznych, w szczególności takich jak:
 - zmienna temperatura (nagrzewanie i oziębienie powierzchni w przedziale temperatur od minus 30°C do plus 70°C,
 - nasłonecznienie, promieniowanie słoneczne,
 - kontakt z wodą powierzchniową (rzeka, bagno, itp.).
 - opady atmosferyczne (deszczu, uderzenia gradu, opady śniegu itp.).
- niezmywalność barw, możliwość zmywania zanieczyszczeń bez uszkodzenia barw środkami chemicznymi posiadającymi atest Państwowego Zakładu Higieny.
- gasnący po odejściu źródła ognia.

3. Pokrycie powierzchni nakładki:

- pasy biało – czerwone (barwy narodowe zgodnie z ustawą o godle, barwach narodowych i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 1980 r. Dz.U. nr 7 poz 18 z późn. zm.) rozmieszczone na całej powierzchni nakładki pod kątem 45° o szerokości 21 cm zgodnie z rysunkiem numer 1,
- powierzchnia nakładki musi być gładka, pasy biało – czerwone,

Warunki gwarancji :

Na wykonanie nakładki Wykonawca udzieli gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.

Rysunek nr 2

ROZWINIĘCIE NAKŁADKI
NA BETONOWY SŁUP GRANICZNY

