

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### ***Zadanie pn.: Odnowienie części elewacji budynku nr 33 w m. Przemyśl.***

Budynek nr 33 w m. Przemyśl.

#### **WARIANT 1.**

Opis robót:

- oczyszczenie elewacji północnej i zachodniej z wszelkich zanieczyszczeń i zabrudzeń,
- umycie elewacji północnej i zachodniej środkami grzybobójczymi i impregnacyjnymi,
- demontaż istniejącego napisu i logo,
- w pasie centralnym elewacji tj. od szpaletów okien od strony lewej osi 13 do szpaletów okien od strony prawej osi 16 należy wykonać następujący zakres prac:
  - przygotowanie podłoża do wykonania warstwy kleju do siatki do styropianu,
  - wykonanie warstwy siatki do styropianu wraz z warstwą kleju,
  - wykonanie nowej warstwy zewnętrznej tynku akrylowego o gramaturze i kolorze analogicznym jak istniejąca elewacja (kolor ciemny),
- ustawienie i rozbiórka rusztowania,
- zabezpieczenie terenu prowadzonych prac,
- uporządkowanie terenu po wykonanych pracach.

#### **WARIANT 2.**

Opis robót:

- oczyszczenie elewacji północnej i zachodniej z wszelkich zanieczyszczeń i zabrudzeń,
- umycie elewacji północnej i zachodniej środkami grzybobójczymi i impregnacyjnymi,
- demontaż istniejącego napisu i logo,
- w pasie centralnym elewacji tj. od szpaletów okien od strony lewej osi 13 do szpaletów okien od strony prawej osi 16 należy wykonać następujący zakres prac:
  - przygotowanie podłoża do wykonania warstwy kleju do siatki do styropianu,
  - wykonanie warstwy siatki do styropianu wraz z warstwą kleju,
  - wykonanie nowej warstwy zewnętrznej tynku akrylowego o gramaturze i kolorze analogicznym jak istniejąca elewacja (kolor ciemny),
- ustawienie i rozbiórka rusztowania,
- zabezpieczenie terenu prowadzonych prac,
- uporządkowanie terenu po wykonanych pracach.

#### **Dodatkowo**

- należy wykonać malowanie elewacji farbami akrylowymi w obszarze:
  - pomiędzy osi 7 – 12 / piętrem III i poddaszem do okapów,
  - pomiędzy osi 7 – 8 od strony prawe szpaletu okien przy osi 8 / poziom parteru, I-go i II-go pietra,
  - pomiędzy osi 16 – 21 / piętrem III i poddaszem do okapów,
  - pomiędzy osi 20 – 21 od strony lewej szpaletu okien przy osi 20 / poziom parteru, I-go i II-go pietra,

Zakres prac określa poniższa dokumentacja rysunkowa:

1. Rzut I piętra.
2. Rzut II piętra.
3. Rzut III piętra.
4. Rzut poddasza.
5. Elewacja północna: (osie)
  - D/1-6,
  - D/7-21,
  - D/22-27,

- E/6-7,
  - E/21-22,
  - 6/D-E,
  - 7/D-E,
  - 21/D-E,
  - 22/D-E.
6. Elewacja północna: boki lukarn pomiędzy połaciami dachu w osiach 6, 10, 12, 16, 18, 22.
  7. Elewacja zachodnia: (osie)
    - 27/A-D.
  8. Elewacja północna. WARIANT 1.
  9. Elewacja północna. WARIANT 2.

Załączniki:

1. Rzut I piętra – 1 egz.
2. Rzut II piętra – 1 egz.
3. Rzut III piętra – 1 egz.
4. Rzut poddasza – 1 egz.
5. Przekrój 1 – 1 egz.
6. Przekrój 2 – 1 egz.
7. Elewacja północna. WARIANT 1. (zdjęcie)
8. Elewacja północna. WARIANT 2. (zdjęcie)