



Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
Wydział Techniki i Zaopatrzenia
ul. Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl
fax. (+48 16) 673 27 25

Przemyśl dnia. *11*...01.2016 r

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. oferty na nadzór technologiczny oczyszczalni ścieków

Przedmiotem zapytania o cenę jest wykonywanie prac związanych z nadzorem technologicznym nad:

1. eksploatacją biologicznych oczyszczalni ścieków Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej polegających na zapewnieniu przez Wykonawcę wymaganej, maksymalnej w danych warunkach sprawności technologicznej w zakresie parametrów technologicznych warunkujących prawidłowy przebieg oczyszczania ścieków oraz uzyskania dla oczyszczonych ścieków socjalno bytowych wymagań określonych w decyzjach wodno-prawnych Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej;
2. w roku 2016, wykonanie poborów i badań ścieków socjalno-bytowych, podczyszczonych ścieków przemysłowych z mycia pojazdów mechanicznych, wód odbiornika w oparciu o:
 - decyzje wodno-prawne Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej (w razie potrzeby weryfikacji prawidłowości interpretacji decyzji wodno prawnych i wynikających z nich warunków do realizacji – do wglądu w Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu);
 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2014.1800).
 - Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
3. przegląd okresowy eksploatacyjny urządzeń do oczyszczania wód opadowych i roztopowych.

W ofercie proszę o wycenę indywidualną:

- realizacji nadzorów technologicznych,
- wykonania badań w zależności od lokalizacji Placówki Straży Granicznej.

W przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego tematu, proszę o kontakt z numerem telefonu: 0166732220.

Termin składania ofert upływa w dniu 18.01.2016r.

Ofertę można dostarczyć na niżej wskazany adres, fax lub na adres poczty e-mail.

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl;
fax.: 166732725; suion.wzib.bies@strazgraniczna.pl.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

- cena 100%.

Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. bez stosowania ustawy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia lub jego części bez podania przyczyny.



Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
Wydział Techniki i Zaopatrzenia
ul. Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl
fax. (+48 16) 673 27 25

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów.

Załączniki szt. 2:

Załącznik nr 1 - Parametry do analiz fizyko-chemicznych ścieków Placówek Straży Granicznej

Załącznik nr 2 – Harmonogramy przeglądów technologicznych i poborów ścieków.

Załącznik nr 3 – Przykładowy wzór umowy.

ZASTĘPCA KOMENDANTA
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Ignacjusza Gorzechowskiego

wz. pptk SG Robert KIELAR
NACZELNIK
WYDZIAŁU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

Załącznik nr 1: Parametry do analiz fizyko-chemicznych ścieków z poszczególnych Placówek Straży Granicznej BiOSG.

Parametry do analiz fizyko-chemicznych ścieków Placówek Straży Granicznej										
L.p.	PSG BIOSG	ŚCIEKÓW				ODBIORNIA (POWIERZCHNIOWE)		SCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH Z		
		DOPEŁYWAJĄCYCH PARAMETRY	ILOŚĆ ANALIZ KPL.	WPROWADZANYCH PARAMETRY	ILOŚĆ ANALIZ KPL.	PRZEMYSŁOWYCH PARAMETRY	ILOŚĆ ANALIZ KPL.	POWYŻEJPOWONIEJ WYLOTU KANALIZACJI	MYCIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH/WODY OPADOWE I ROZTOPOWE	
1	HORYNIEC ZDRÓJ	—	—	—	—	—	—	—	zawiesina ogólna; substancje ropopochodne	1
2	HERMANOWICE	zawiesina ogólna - BZT5 - ChZTer	4 (z czego dwa pobory ścieków w okresie deszczowym)	zawiesina ogólna - BZT5 - ChZTer	4 (z czego dwa pobory ścieków w okresie deszczowym)	—	zawiesina ogólna - BZT5 - ChZTer	1	zawiesina ogólna; substancje ropopochodne	6
3	HUWNIKI	zawiesina ogólna - BZT5 - ChZTer	2	zawiesina ogólna - BZT5 - ChZTer	2	—	zawiesina ogólna - BZT5 - ChZTer	1	- zawiesina ogólna ropopochodne - substancje ropopochodne - zawiesina ogólna ropopochodne	6 - Z TERENU PSG HUWNIKI 1 - Z TERENU LADOWISKA
4	WOJTKOWA	zawiesina ogólna - BZT5 - ChZTCr	2	zawiesina ogólna - BZT5 - ChZTCr	2	zawiesina ogólna - żelazo ogólnie - chlorki	6	—	zawiesina ogólna - węglowodory ropopochodne	6
5	CZARNA GÓRNA	zawiesina ogólna - BZT5 - ChZTer	2	zawiesina ogólna - BZT5 - ChZTer	2	—	—	—	zawiesina ogólna - węglowodory ropopochodne	6
6	STUPOSIANY	zawiesina ogólna - BZT5 - ChZTer	2	zawiesina ogólna - BZT5 - ChZTer	2	zawiesina ogólna - żelazo ogólnie - chlorki	6	—	zawiesina ogólna - węglowodory ropopochodne	6
7	USTRZYKI GÓRNE	zawiesina ogólna - BZT5 - ChZTer	2	zawiesina ogólna - BZT5 - ChZTer	2	—	—	—	zawiesina ogólna - węglowodory ropopochodne	2

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW W ROKU 2016 W RAMACH NADZORU NAD OCZYSZCZALNIAMI ŚCIEKÓW

PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Huwniki		✓			✓			✓			✓	
Hermanowice		✓			✓			✓			✓	
Wojtkowa		✓			✓			✓			✓	
Stuposiany		✓			✓			✓			✓	
Czarna Góra		✓			✓			✓			✓	
Ustrzyki Górne	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW W ROKU 2016
W RAMACH NADZORU
NAD URZĄDZENIAMI DO OCZYSZCZANIA WÓD OPADOWYCH/ROZTOPOWYCH

L.p.	PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ	ROK 2016	
		I, II, III, IV, V, VI	VII, VIII, IX, X, XI, XII
1	Hermanowice	✓	✓
2	Huwniki	✓	✓
3	Wojtkowa	✓	✓
4	Stuposiany	✓	✓
5	Czarna Góra	✓	✓
6	Ustrzyki Górne	✓	✓
7	Horyniec Zdrój	✓	✓

PLANOWANY HARMONOGRAM POBORÓW ŚCIEKÓW DO BADAŃ W 2016

l.p.	Placówka SG	TERMIN WYDANIA DECYZJI	2016												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	PSG Ustrzyki Górne	04.05.2009		×							×				
2	PSG Horyniec Zdrój	21.05.2007				▲									
3	PSG Stuposiany	19.09.2012		▲×Φ		▲Φ		Φ▲		▲×Φ		Φ▲		Φ▲	
4	PSG Czarna Góra	03.02.2012		▲		×▲		▲		▲		×▲		▲	
5	PSG Wojtkowa	06.06.2011		Φ▲		Φ×▲		Φ▲		Φ▲		Φ×▲		Φ▲	
6	PSG Huwniki	01.10.2004		▲×		▲+		▲		▲θ		×▲		▲	
7	PSG Hermanowice	18.04.2003		×▲		×▲		▲		×▲θ		▲		×▲	

×	Pobory ścieków bytowych dopływające do oczyszczalni i wprowadzane do wód.
Φ	Pobory ścieków przemysłowych z uwagi na stacje uzdatniania;
▲	Pobory ścieków przemysłowych z myjni samochodowych oraz wód opadowych i roztopowych.
+	Pobory ścieków dla wód opadowych, roztopowych Ładowiska dla Śmigłowiec Wydziału Lotniczego
θ	Ścieki odbiornika

UMOWA NR/ SBiON/2016
zawarta dnia pomiędzy:

**Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu,
ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl**

reprezentowanym przez:

Zastępca Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

.....

przy kontrasygnacie:

Głównego Księgowego –

zwanym w dalszej treści umowy **”ZAMAWIAJĄCYM”**

a

reprezentowanym przez:

.....

zwanym w treści umowy **„WYKONAWCĄ”**

o następującej treści:

§1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę w 2016r.:
 - „Pełnienia nadzoru technologicznego nad pracą oczyszczalni ścieków, typu „BIOCLERE” w Placówkach Straży Granicznej w m. Hermanowice, Huwniki, Wojtkowa, Stuposiany, Czarna Górna oraz typu „TURBOJET” w m. Ustrzyki Górne”, w tym wykonanie analiz fizykochemicznych ścieków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2014.1800), i decyzjami pozwoleń wodno – prawnych .
2. W cenę sprawowanego nadzoru technologicznego nad pracami oczyszczalni ścieków wlicza się:
 - kontrolę prac złożeń biologicznych,
 - czyszczenie dysz układu zraszania,
 - kontrolę cyklu sterowania pracy urządzeń na oczyszczalni,
 - kontrolę pracy układu recyrkulacji,
 - wprowadzanie odpowiednich nastaw technologicznych w zainstalowanych urządzeniach,
 - kontrolę i korektę nastaw czasowych urządzeń sterujących,
 - pomiar poziomu osadu w osadniku wstępnym, określenie terminu wywozu osad,
 - kontrolę prawidłowości pracy pompowni ścieków surowych,
 - kontrolę stanu technicznego obiektów i urządzeń,
 - kontrolę poziomu wypełnienia osadem stałym i substancją lekką urządzeń do oczyszczania wód opadowych i z myjni samochodowych,
 - dokonywanie wpisów i ustaleń do książki eksploatacji oczyszczalni,

- wykonanie analiz fizykochemicznych ścieków oraz wód odbiornika ścieków do analiz w oparciu o przepisy i decyzje, o których mowa w §1 oraz wg. załącznika nr 1 do umowy.
3. Ceny za wykonywanie usług są niezmiennie do końca obowiązywania umowy.

§2

1. Okres obowiązywania umowy ustala się od dnia jej zawarcia do 31.12.2016r.
2. Częstotliwość sprawowania nadzoru nad pracą oczyszczalni ścieków i urządzeń do oczyszczania wód opadowych z myjni samochodowych, określa harmonogram wykonywanych przeglądów (załącznik nr 2 do umowy).
3. O każdorazowym planowanym terminie wykonania przeglądu Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej trzy dniowym wyprzedzeniem.

§3

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość prac serwisowych w zgodności z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, wymogami stosownych norm technicznych oraz przestrzegać instrukcji producenta.
Urządzenia po sprawdzeniu pozostawić w stanie zgodnym z przepisami bezpieczeństwa.
2. Wykonawca usługi do przeprowadzenia czynności technicznych na urządzeniach, jeśli jest to wymagane, winien zapewnić pracownika posiadającego odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne.
3. Termin dostarczenia wyników badań ścieków Zamawiającemu określonych w załączniku nr 1 z zachowaniem terminów z załącznika nr 2, ustala się na 20 dni od chwili wykonania ich poboru.
4. Terminy wykonań poszczególnych przeglądów urządzeń oczyszczalni ścieków i urządzeń do oczyszczania wód opadowych, roztopowych oraz z myjni samochodowych - określone zostały w załączniku nr 2.

§4

1. Zgodnie z przedłożoną ofertą cenową stanowiącą Załącznik nr 3 do umowy, strony ustalają wynagrodzenie:
 - [PLN] netto,
 - [PLN] brutto
2. Wykonawca wystawi Zamawiającemu faktury częściowe po dokonaniu przeglądu okresowego lub analizy ścieków/wody o których mowa w załączniku nr 2.
3. Wykonawca wraz z fakturą VAT dostarczy Zamawiającemu pisemne potwierdzenie wykonania czynności nadzoru technicznego/technologicznego nad pracą oczyszczalni ścieków podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego lub raport z badań ścieków opatrzony w certyfikat systemu zarządzania jakością bądź wykonane w akredytowanym laboratorium.
4. Szczegółowe rozliczenie kosztów nadzorów technologicznych i analiz do wykonania indywidualnie dla właściwych Placówek Straży Granicznej określono w załączniku nr 3 do umowy o którym mowa w ust. 1.

5. Ceny za wykonanie usług są niezmiennie do końca obowiązywania umowy.
6. Zamawiający zapłaci fakturę VAT przelewem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP nr: 795-16-61-176 i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez swojego podpisu.
8. Wykonawca posiada NIP nr:

§5

1. Wykonawca wykonywał będzie czynności o których mowa w §1 ust. 2 umowy w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
2. Wykonawca po wykonaniu czynności nadzoru wystawi fakturę VAT oraz dokona wpisu do książki eksploatacji oczyszczalni znajdującej się u upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego na danej Placówce Straży Granicznej.
3. Osoby odpowiedzialne za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego to:
 - Koordynator:
 - Obsługa finansowa umowy:
 - PSG Hermanowice;
 - PSG Huwniki;
 - PSG Wojtkowa;
 - PSG Czarna Góra;
 - PSG Stuposiany;
 - PSG Ustrzyki Górne;
 - PSG Horyniec;
4. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest:
.....

§6

Zamawiający zobowiązuje się do:

1. udostępnienia obiektów do prowadzenia nadzoru,
2. udostępnienie do wglądu kompletu instrukcji eksploatacyjnych.

§7

Wykonawca poniesie odpowiedzialność, w szczególności zapłaci nałożone na Zamawiającego kary finansowe w wypadku, gdy wskutek nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczone zostaną dopuszczalne wartości składu oczyszczonych ścieków określone w decyzjach wodno prawnych udzielających Zamawiającemu pozwolenia na eksploatację oczyszczalni ścieków będących przedmiotem umowy, lub wynikające z obowiązujących przepisów.

§8

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
- za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od terminów określonych w § 3 ust. 3 i 4.

2. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałej należności w przypadku nie dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy poprzez naliczenie kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 1.

Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.

3. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę dokonania potrącenia zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 8 ust. 1.

4. Zamawiający i Wykonawca zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości szkody rzeczywistej.

Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 10% wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1.

§9

Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w wypadku gdy jakość świadczonych usług nie będzie odpowiadała normom branżowym lub nie będzie spełniała wymogów ogólnie przyjętych w przedmiotowym okresie.

§10

Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 1 – miesięcznego terminu wypowiedzenia.

§11

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną pod rygorem nieważności na piśmie w formie aneksu.

§12

Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§13

Umowę sporządzono w trzech jednakowych egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający a 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

Załączniki:

Załącznik nr 1: Parametry do analiz fizyko-chemicznych ścieków Placówek Straży Granicznej.

Załącznik nr 2: Harmonogram przeglądów w roku 2016 w ramach nadzoru nad oczyszczalniami ścieków oraz urządzeniami do oczyszczania wód opadowych i roztopowych.

Załącznik nr 3: Oferta cenowa Wykonawcy

Zamawiający:

Wykonawca:

.....

.....

Egz. nr 1 – Wykonawca
Egz. nr 2 – Pion Gł. Księgowego.
Egz. nr 3 – SBiON/WTiZ.

RADCA PRAWNY
Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

ppłk SC Joanna ZARAŃSKA
Rz-P-166