

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 5-08 0114-04	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym 105	m		
			m	105.000	
				RAZEM	105.000
2	KNR-W 4-03 1003-06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm 12	otw.		
			otw.	12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNR-W 5-08 0226-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 170	m		
			m	170.000	
				RAZEM	170.000
4	KNR-W 5-08 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża/.wyl.p.poż 1Z/ 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 5-08 0402-04	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)/rozłącznik 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR-W 5-08 0803-06	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 120 mm ² 12	szt.		
			szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNR-W 4-03 1204-02	Sprawdzenie i regulacja działania styczników z wyzwalaczem termicznym na prąd do 100 A 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 5-08 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)/wyzwalacz nadnapięciowy 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR-W 5-08 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)/styki pomocnicze-rozwarte/ 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 5-08 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)/przełącznikowy kontroler faz 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNPnRPDE 12-27a	Demontaż wyłącznika p.poż/analogia/ 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 13-06 1001-01	Badanie obwodu niskiego napięcia 1-fazowego 2	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 13-06 1026-01	Badanie odłączników 3-fazowego niskiego napięcia 2	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR-W 5-08 0402-03	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)/rozłącznik TY-TAN 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 5-08 0114-04	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcenie na podłożu ceglany 75	m		
			m	75.000	
				RAZEM	75.000
2	KNR-W 4-03 1003-06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm 10	otw.		
			otw.	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR-W 5-08 0226-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 60	m		
			m	60.000	
				RAZEM	60.000
4	KNR-W 5-08 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża/.wyl.p.poż 1Z/ 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 5-08 0402-04	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)/rozłącznik 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 5-08 0803-06	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 120 mm ² 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR-W 4-03 1204-02	Sprawdzenie i regulacja działania styczników z wyłącznikiem termicznym na prąd do 100 A 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 5-08 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)/wyzwalacz nadnapięciowy/ 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 5-08 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)/styki pomocnicze-rozwarte/ 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR-W 5-08 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)/przełącznikowy kontroler fazy z zabezpieczeniem 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNPnRPDE 12-27a	Demontaż wyłącznika p.poż/analogia/ 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 13-06 1001-01	Badanie obwodu niskiego napięcia 1-fazowego 2	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 13-06 1026-01	Badanie odłączników 3-fazowego niskiego napięcia 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 5-08 0114-04	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym 85	m		
			m	85.000	
				RAZEM	85.000
2	KNR-W 4-03 1003-06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm 4	otw.		
			otw.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR-W 5-08 0226-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 60	m		
			m	60.000	
				RAZEM	60.000
4	KNR-W 5-08 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża/.wyl.p.poż 1Z/ 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 5-08 0402-04	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)/rozłącznik 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 5-08 0803-06	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 120 mm ² 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR-W 4-03 1204-02	Sprawdzenie i regulacja działania styczników z wyłącznikiem termicznym na prąd do 100 A 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 5-08 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)/wyzwalacz nadnapięciowy/ 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 5-08 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)/styki pomocnicze-rozwarte/ 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 5-08 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)/przełącznikowy kontroler faz/ 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 13-06 1001-01	Badanie obwodu niskiego napięcia 1-fazowego 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 13-06 1026-01	Badanie odłączników 3-fazowego niskiego napięcia 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 5-08 0114-04	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglany 10	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR-W 4-03 1003-06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm 3	otw.		
			otw.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR-W 5-08 0226-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 60	m		
			m	60.000	
				RAZEM	60.000
4	KNR-W 5-08 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża/.wyl.p.poż 1Z/ 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 5-08 0402-04	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)/rozłącznik 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 5-08 0803-06	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 120 mm ² 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR-W 4-03 1204-02	Sprawdzenie i regulacja działania styczników z wyłącznikiem termicznym na prąd do 100 A 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 5-08 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)/wyzwalacz nadnapięciowy 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 5-08 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)/styki pomocnicze/ 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR-W 5-08 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)/przełącznikowykontroler faz z zabezpieczeniem 6A/ 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 13-06 1001-01	Badanie obwodu niskiego napięcia 1-fazowego 2	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 13-06 1026-01	Badanie odłączników 3-fazowego niskiego napięcia 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000